

健康及篩檢計劃詳情

尊尚危疾加倍保 適用

尊尚危疾加倍保為每名受保人提供一次健康保障，受保人可於第 2 個保單周年日在其健康保障中選擇其中一項健康及篩檢計劃。計劃設有多元化之健康及篩檢計劃可供選擇，能滿足不同人生階段的需要。受保人可參考本健康及篩檢計劃詳情，以獲得最新的計劃詳情及服務供應商地址。

注意：

健康及篩檢計劃的服務內容、服務供應商名單及服務供應商的資料，包括地址、辦公時間及電話號碼等，或會不時更新，而不作另行通知，請直接聯絡服務供應商查詢。

免責聲明

健康及篩檢計劃中的服務由保誠保險有限公司（「保誠」）指定的服務供應商提供。保誠並非服務供應商或服務供應商代理，對於上述服務之質素及其供應並不作出任何的陳述、保證或承諾，亦不會承擔服務供應商所提供的服務所引致的責任及法律責任。在任何情況下，保誠都不會就服務供應商之行為或失當或服務而承擔任何責任及法律責任。因應將來可出現的醫療發展，本公司將保留權利對所提供的健康及篩檢計劃及條款及細則作出更改，而毋須另行通知。如有任何異議，本公司保留最終之決定權。

尊尚危疾加倍保的當時保額

為 50,000 美元/ 400,000 港元 至 100,000 美元/ 800,000 港元以下

1A. 過敏原疾病篩檢：全面過敏原檢查 -----	2
1B. 乙型肝炎篩檢：a) 肝臟超聲波掃描、b) 肝功能檢查、c) 甲胎蛋白 -----	3
1C. 乳癌篩檢：a) 乳房超聲波掃描、b) 乳房 X 光造影 -----	4
1D. 乳癌及盆腔癌症篩檢：乳房及盆腔超聲波掃描 -----	5
1E. 前列腺癌症篩檢：a) 前列腺超聲波掃描、b) 總前列腺癌抗原 -----	6
1F. 預防肥胖：a) 營養師諮詢 (1 次)、b) 跟進減重進度 (2 次，每節 30 分鐘) -----	7
1G. 人類乳頭狀病毒 (HPV) 篩檢：人類乳頭狀病毒 DNA 檢驗及柏氏抹片檢查 -----	8
1H. 全面身體健康檢查 – 計劃一及骨質密度檢查 -----	9
1I. 13 價肺炎球菌結合疫苗注射 -----	10

尊尚危疾加倍保的當時保額為 100,000 美元/ 800,000 港元或以上

2A. 全面身體健康檢查 – 計劃一及過敏原疾病篩檢：全面過敏原檢查 -----	11
2B. 乳癌篩檢：a) 乳房超聲波掃描、b) 3D 乳房 X 光造影 -----	12
2C. 全面身體健康檢查 – 計劃一及乳癌及盆腔癌症篩檢：乳房及盆腔超聲波掃描 -----	13
2D. 全面身體健康檢查 – 計劃一及前列腺癌症篩檢：a) 前列腺超聲波掃描、b) 總前列腺癌抗原 -----	14
2E. 全面健康體檢計劃二、骨質密度檢查及腹腔超聲波掃描：檢查包括血壓量度、尿液分析、血液分析 -	15
2F. 預防肥胖：a) 營養師諮詢 (1 次)、b) 跟進減重進度 (2 次，每節 30 分鐘) -----	16
2G. 13 價肺炎球菌結合疫苗注射 -----	17
全面身體健康檢查計劃一之詳情 -----	18
全面身體健康檢查計劃二之詳情 -----	19
服務供應商名單 -----	20

註：個別健康及篩檢計劃可能設有最低年齡限制，詳情請向服務供應商查詢。

1A. 過敏原疾病篩檢：全面過敏原檢查

香港體檢

全面過敏原組合測試 (COMPAP)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - 戊型免疫球蛋白總量 | - 鱈魚 |
| - 貓毛皮屑 | - 牛奶 |
| - 狗毛皮屑 | - 蛋白 |
| - 啮齒類家居寵物類 (天竺鼠, 兔皮屑, 倉鼠皮屑, 鼠, 老鼠) | - 蛋黃 |
| - 塵蟎類 (堅塵蟎類, 粉塵蟎類, 屋塵, 蟑螂) | - 切德乳酪 |
| - 霉菌類 (點青霉菌屬, 芽枝孢霉, 曲霉菌屬, 念珠霉菌, 交鏈孢屬) | - 巧克力 |
| - 樹木類 (橄欖樹, 柳樹, 松樹, 尤嘉利樹, 相思樹, 白油樹) | - 小麥 |
| - 草類 (普通豚草, 艾草, 車前草, 羊腿藜草, 滾草) | - 燕麥 |
| - 牛肉 | - 稻米 |
| - 豬肉 | - 大豆 |
| - 雞肉 | - 麵包酵母 |
| - 蝦 | - 花生 |
| - 龍蝦 | - 堅果類 (花生, 榛子, 巴西胡桃, 杏仁, 椰子) |
| - 蟹 | |

- ✓ 抽血檢查
- ✓ 醫生解釋報告

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

吸入性及食物致敏原組合

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - 樹木 (柳樹, 白楊樹, 榆樹), 豚草, 艾蒿 | - 花生, 黃豆 |
| - 塵蟎 (屋塵蟎, 粉塵蟎) | - 牛肉, 羊肉 |
| - 家居塵埃, 貓毛屑, 狗毛屑 | - 海鮮類 (鱈, 龍蝦, 扇貝) |
| - 蟑螂 | - 淡水魚類 (三文魚, 鱸, 鯉) |
| - 黴菌類 (青黴菌, 黃枝孢子霉, 煙曲霉, 鏈格孢) | - 蝦, 蟹 |
| - 蛋白, 牛奶 | |

- ✓ 抽血檢查
- ✓ 醫生解釋報告

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

1B. 乙型肝炎篩檢： a) 肝臟超聲波掃描、b) 肝功能檢查、c) 甲胎蛋白

香港體檢

- ✓ 抽血檢查
- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

- ✓ 抽血檢查
- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

1C. 乳癌篩檢：a) 乳房超聲波掃描、b) 乳房 X 光造影

香港體檢

- ✓ 超聲波掃描
- ✓ X 光造影檢查 (2D，包括雙側乳房，不包括植入物)
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，不宜進行任何 X 光檢查。
- 請勿於腋下或乳前塗上止汗液、潤膚膏及爽身粉。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

- ✓ 超聲波掃描
- ✓ X 光造影檢查 (2D，包括雙側乳房，不包括植入物)
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 乳房 X 光造影，只適合 40 歲女士
- 請勿於腋下或乳前塗上止汗液、潤膚膏及爽身粉。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。服務僅於尖沙咀及上水之體檢中心提供。

1D. 乳癌及盆腔癌症篩檢：乳房及盆腔超聲波掃描

香港體檢

- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 請於檢查前半小時盡量飲大量清水，使膀胱充盈（急小便）。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 做盆腔超聲波（經腹部）時，膀胱必需脹滿，請於檢查前最少飲用 4 杯清水。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

註：盆腔癌症是指有關女性生殖器官包括子宮及卵巢之癌症。

1E. 前列腺癌症篩檢：a) 前列腺超聲波掃描、b) 總前列腺癌抗原

香港體檢

- ✓ 抽血檢查
- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 請於檢查前半小時盡量飲大量清水，使膀胱充盈（急小便）。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 做前列腺超聲波（經腹部）時，膀胱必需脹滿，請於檢查前最少飲用 4 杯清水。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

全仁醫務中心

請直接聯絡服務供應商查詢服務詳情。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

註：美國癌症協會就篩檢之建議年齡 – 總前列腺癌抗原適合 50 歲以上一般風險男性進行。

1F. 預防肥胖：a) 營養師諮詢 (1 次) 、 b) 跟進減重進度 (2 次，每節 30 分鐘)

時代醫療體檢中心

- ✓ 首次及其後每次諮詢的時間為 30 分鐘

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

1G. 人類乳頭狀病毒 (HPV) 篩檢：人類乳頭狀病毒 DNA 檢驗及柏氏抹片檢查

香港體檢

包括：HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7) 及 84 (MM8)

- ✓ 抽血檢查
- ✓ 柏氏抹片檢查
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 檢查前一星期避免進行陰道藥物治療。
- 檢查前一日避免任何陰道灌洗及性行為。
- 經期間不可以接受此項檢查。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

包括：HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 及 CP6108

- ✓ 柏氏抹片檢查
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 檢查前一星期應避免使用陰道藥物治療。
- 檢查前一日應避免任何陰道灌洗及進行性行為。
- 在月經期間、前三天及經期後七天都不適宜進行此項檢查。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

全仁醫務中心

包括 33 種 HPV 基因分型。

請直接聯絡服務供應商查詢服務詳情。預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

1H. 全面身體健康檢查 – 計劃一及骨質密度檢查

香港體檢

- ✓ 體格檢查
- ✓ 抽血檢查
- ✓ 心電圖
- ✓ X光檢查
- ✓ 小便及大便化驗
- ✓ 骨質密度檢查
- ✓ 醫生解釋報告

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前八至十二小時內不可進食及飲用飲料，可飲適量清水。
- 請確保檢查前七天沒有接受 X 光造影劑檢查。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，不宜進行任何 X 光檢查。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前應保持空腹八小時或以上，期間不可進食，可飲用適量清水。
- 女性如在月經期間，不適宜進行小便檢驗。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，請及早通知驗身中心職員，因部份檢驗項目可能不適合，甚至不可進行，如 X 光檢查。
- 請於檢查當日帶備大便樣本。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

11. 13 價肺炎球菌結合疫苗注射

時代醫療體檢中心

- ✓ 疫苗名稱: 13 價肺炎球菌疫苗 (Prevenar13®)
- ✓ 藥廠: 美國 Pfizer
- ✓ 清型數目 - 13 種: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 及 23F
- ✓ 接種針數: 共 1 針
- ✓ 疫苗成分 · 每劑 0.5 毫升含有 :
 - 血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 與 23F 之肺炎鏈球菌的莢膜多糖體各 2.2 µg
 - 血清型 6B 的肺炎鏈球菌莢膜多糖體 4.4 µg
 - CRM197 蛋白質載體 32 µg

注意事項:

- 以下人士不適宜注射:
 - 接受肺炎球菌結合疫苗後或對該疫苗的成份(包括抗原及蛋白載體)曾有嚴重的過敏反應
 - 接受包含白喉疫苗成份的疫苗後曾有嚴重的過敏反應
- 香港衛生防護中心建議兩歲或以上有高風險*情況人士:
 - 從未接種者 · 可先接種 13 價結合疫苗 · 一年後接種 23 價多醣疫苗
 - 已接種 23 價多醣疫苗 · 相隔一年後補種 13 價結合疫苗
 - 已接種 13 價結合疫苗 · 相隔一年後補種 23 價多醣疫苗

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

*高風險的情況包括:

1. 曾患侵入性肺炎球菌病
2. 缺乏免疫功能
 - i. 無脾臟 · 愛滋病 · 原發性免疫力缺乏症
 - ii. 與癌症和器官移植有關的免疫功能缺乏
 - iii. 與使用免疫功能抑制劑或類固醇有關的免疫功能缺乏
3. 慢性疾病
 - i. 慢性心臟 · 肺部 · 肝或腎病
 - ii. 糖尿或腦脊髓液滲漏
4. 裝有人工耳蝸 (高血壓本身並非高風險的情況)
5. 如果醫生評估後不建議客戶進行疫苗接種 · 診所將收取客戶 300 港幣的諮詢費。
6. 如果客戶即場選擇接受時代醫療體檢中心其他任何一項健康及篩檢計劃(見目錄 P.2)以取代以上疫苗接種服務 · 則可免除以上 300 港幣的諮詢費。

2A. 全面身體健康檢查 – 計劃一及過敏原疾病篩檢：全面過敏原檢查

香港體檢

- ✓ 體格檢查
- ✓ 抽血檢查
- ✓ 心電圖
- ✓ X光檢查
- ✓ 小便及大便化驗
- ✓ 醫生解釋報告

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

有關過敏原疾病篩檢：全面過敏原檢查之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前八至十二小時內不可進食及飲用飲料，可飲適量清水。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，不宜進行任何 X 光檢查。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

有關過敏原疾病篩檢：全面過敏原檢查之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前應保持空腹八小時或以上，期間不可進食，可飲用適量清水。
- 女性如在月經期間，不適宜進行小便檢驗。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，請及早通知驗身中心職員，因部份檢驗項目可能不適合，甚至不可進行，如 X 光檢查。
- 請於檢查當日帶備大便樣本。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

2B. 乳癌篩檢：a) 乳房超聲波掃描、b) 3D 乳房 X 光造影

香港體檢

- ✓ 超聲波掃描
- ✓ X 光造影檢查
- ✓ 醫生解釋報告

注意事項：

- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，不宜進行任何 X 光檢查。
- 請勿於腋下或乳前塗上止汗液、潤膚膏及爽身粉。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

全仁醫務中心

請直接聯絡服務供應商查詢服務詳情。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

註：美國癌症協會就篩檢之建議年齡 – 乳房 X 光造影適合 40 歲以上女性每年進行。

2C. 全面身體健康檢查 – 計劃一及乳癌及盆腔癌症篩檢：乳房及盆腔超聲波掃描

香港體檢

- ✓ 體格檢查
- ✓ 抽血檢查
- ✓ 心電圖
- ✓ X光檢查
- ✓ 小便及大便化驗
- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前八至十二小時內不可進食及飲用飲料，可飲適量清水。
- 請於檢查前半小時盡量飲大量清水，使膀胱充盈（急小便）。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，不宜進行任何 X 光檢查。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前應保持空腹八小時或以上，期間不可進食，可飲用適量清水。
- 女性如在月經期間，不適宜進行小便檢驗。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，請及早通知驗身中心職員，因部份檢驗項目可能不適合，甚至不可進行，如 X 光檢查。
- 做盆腔超聲波（經腹部）時，膀胱必需脹滿，請於檢查前最少飲用 4 杯清水。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

註：盆腔癌症是指有關女性生殖器官包括子宮及卵巢之癌症。

2D. 全面身體健康檢查 – 計劃一及前列腺癌症篩檢：a) 前列腺超聲波掃描、b) 總前列腺癌抗原

香港體檢

- ✓ 體格檢查
- ✓ 抽血檢查
- ✓ 心電圖
- ✓ X光檢查
- ✓ 小便及大便化驗
- ✓ 超聲波掃描
- ✓ 醫生解釋報告

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前八至十二小時內不可進食及飲用飲料，可飲適量清水。
- 請於檢查前半小時盡量飲大量清水，使膀胱充盈（急小便）。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

有關全面身體健康檢查計劃一之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前應保持空腹八小時或以上，期間不可進食，可飲用適量清水。
- 請於檢查當日帶備大便樣本。
- 做前列腺超聲波（經腹部）時，膀胱必需脹滿，請於檢查前最少飲用 4 杯清水。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

註：美國癌症協會就篩檢之建議年齡 – 總前列腺癌抗原適合 50 歲以上一般風險男性進行。

2E. 全面健康體檢計劃二、骨質密度檢查及腹腔超聲波掃描：檢查包括血壓量度、尿液分析、血液分析

香港體檢

- | | |
|--------|-----------|
| ✓ 體格檢查 | ✓ 小便及大便化驗 |
| ✓ 抽血檢查 | ✓ 骨質密度檢查 |
| ✓ 心電圖 | ✓ 超聲波掃描 |
| ✓ X光檢查 | ✓ 醫生解釋報告 |

有關全面身體健康檢查計劃二之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前八至十二小時內不可進食及飲用飲料，可飲適量清水。
- 請確保檢查前七天沒有接受 X 光造影劑檢查。
- 請於檢查前半小時盡量飲大量清水，使膀胱充盈（急小便）。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，不宜進行任何 X 光檢查。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

時代醫療體檢中心

有關全面身體健康檢查計劃二之詳情，請[按此](#)查閱。

注意事項：

- 檢查前應保持空腹八小時或以上，期間不可進食，可飲用適量清水。
- 女性如在月經期間，不適宜進行小便檢驗。
- 妊娠期婦女及懷疑妊娠者，請及早通知驗身中心職員，因部份檢驗項目可能不適合，甚至不可進行，如 X 光檢查。
- 請於檢查當日帶備大便樣本。
- 做盆腔/前列腺超聲波（經腹部）時，膀胱必需脹滿，請於檢查前最少飲用 4 杯清水。

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

註：18 歲以下人仕將不包括骨質密度檢查。

2F. 預防肥胖：a) 營養師諮詢 (1 次) 、 b) 跟進減重進度 (2 次，每節 30 分鐘)

時代醫療體檢中心

- ✓ 首次及其後每次諮詢的時間為 30 分鐘

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

2G. 13 價肺炎球菌結合疫苗注射

時代醫療體檢中心

- ✓ 疫苗名稱: 13 價肺炎球菌疫苗 (Prevenar13®)
- ✓ 藥廠: 美國 Pfizer
- ✓ 清型數目 - 13 種: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 及 23F
- ✓ 接種針數: 共 1 針
- ✓ 疫苗成分 · 每劑 0.5 毫升含有 :
 - 血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 與 23F 之肺炎鏈球菌的莢膜多糖體各 2.2 µg
 - 血清型 6B 的肺炎鏈球菌莢膜多糖體 4.4 µg
 - CRM197 蛋白質載體 32 µg

注意事項:

- 以下人士不適宜注射:
 - 接受肺炎球菌結合疫苗後或對該疫苗的成分(包括抗原及蛋白載體)曾有嚴重的過敏反應
 - 接受包含白喉疫苗成份的疫苗後曾有嚴重的過敏反應
- 香港衛生防護中心建議兩歲或以上有高風險*情況人士:
 - 從未接種者 · 可先接種 13 價結合疫苗 · 一年後接種 23 價多醣疫苗
 - 已接種 23 價多醣疫苗 · 相隔一年後補種 13 價結合疫苗
 - 已接種 13 價結合疫苗 · 相隔一年後補種 23 價多醣疫苗

預約詳情請[按此](#)查閱服務供應商名單。

*高風險的情況包括:

1. 曾患侵入性肺炎球菌病
2. 缺乏免疫功能
 - iv. 無脾臟 · 愛滋病 · 原發性免疫力缺乏症
 - v. 與癌症和器官移植有關的免疫功能缺乏
 - vi. 與使用免疫功能抑制劑或類固醇有關的免疫功能缺乏
3. 慢性疾病
 - iii. 慢性心臟 · 肺部 · 肝或腎病
 - iv. 糖尿或腦脊髓液滲漏
4. 裝有人工耳蝸 (高血壓本身並非高風險的情況)
5. 如果醫生評估後不建議客戶進行疫苗接種 · 診所將收取客戶 300 港幣的諮詢費。
6. 如果客戶即場選擇接受時代醫療體檢中心其他任何一項健康及篩檢計劃(見目錄 P.2)以取代以上疫苗接種服務 · 則可免除以上 300 港幣的諮詢費。

全面身體健康檢查計劃一之詳情

	項目
一般健康問卷	✓
體檢	- 身高
	- 體重
	- 血壓和脈搏
	- 身高體重指數
	- 視力
	- 色覺
血液學	- 完整血圖
糖尿病篩查	- 血糖
膽固醇	- 糖尿病血脂監控
心電圖	- ECG resting
胸部 x 光片	- 胸部 x 光片
肝功能檢查	- 肝功能指數 (ALT, AST, 鹼性磷酸酶, 膽紅素)
腎功能檢查	- 尿素, 肌酐
痛風	- 尿酸
乙型肝炎	- B 型肝炎表面抗原
甲狀腺功能	- 游離甲狀腺素
尿檢	- 尿顯微鏡檢查
糞便	- 大便隱血
醫療報告及醫生建議	✓
報告說明	✓

全面身體健康檢查計劃二之詳情

	項目
一般健康問卷	✓
體檢	- 身高
	- 體重
	- 血壓和脈搏
	- 身高體重指數
	- 視力
	- 色覺
血液學	- 完整血圖
糖尿病篩查	- 血糖
膽固醇	- 糖尿病血脂監控
	- 糖化血色素 (體檢計劃二獨有)
心電圖	- ECG resting
胸部 X 光片	- 胸部 X 光片
肝功能檢查	- 肝功能指數 (ALT, AST, 鹼性磷酸酶, 膽紅素)
腎功能檢查	- 尿素, 肌酐
痛風	- 尿酸
乙型肝炎	- B 型肝炎表面抗原
	- B 型肝炎表面抗體 (體檢計劃二獨有)
甲狀腺功能	- 游離甲狀腺素
尿檢	- 尿顯微鏡檢查
糞便	- 大便隱血
腹部超聲波	- 全腹部超聲波 (體檢計劃二獨有)
醫療報告及醫生建議	✓
報告說明	✓

List of Service Providers

服務供應商名單

Hong Kong Health Check & Medical Diagnostic Group 香港體檢	
Address of Service Provider 服務供應商地址	Service Hours & Telephone for Appointment 預約服務辦公時間及電話號碼
LG2, Nathan Square, No. 348 Nathan Road, Jordan, Kowloon 九龍佐敦彌敦道 348 號彌敦坊地庫二層	Mon – Sat 星期一至六 09:00 – 18:30 Tel. 電話: 3678 8288
14/F, Fortune Centre, 44–48 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong 香港銅鑼灣恩平道 44–48 號 恩平中心 14 樓	Mon – Fri 星期一至五 09:00 – 18:00 Sat 星期六 09:00 – 17:00 Tel. 電話: 2576 3023
Room 601, 6/F, Pacific House, 20 Queen's Road Central, Central, Hong Kong 中環皇后大道中 20 號 太平行 6 樓 601 室	Mon – Fri 星期一至五 09:00 – 18:00 Sat 星期六 09:00 – 17:00 Tel. 電話: 2537 6698
Shop 19–20, Golden Plaza, 28 Shui Che Kwun Street, Yuen Long, New Territories 新界元朗水車館街 28 號 萬金中心 19–20 號舖	Mon – Fri 星期一至五 09:00 – 18:30 Tel. 電話: 2117 0168
Room 208–211, Citylink Plaza, No. 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T. 新界沙田沙田車站圍 1 號 連城廣場 208–211 室	Mon – Fri 星期一至五 09:00 – 13:00, 14:00 – 18:30 Sat 星期六 09:00 – 13:00 Tel. 電話: 2601 0368

Medtimes Medical Services Centre 時代醫療體檢中心 www.medtimes.com.hk	
Address of Service Provider 服務供應商地址	Service Hours & Telephone for Appointment 預約服務辦公時間及電話號碼
Unit 805, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 九龍尖沙咀彌敦道 26 號 805 室	Mon – Sat 星期一至六 09:00 – 18:30 Tel. 電話: 3585 8533
Unit 711–713A, Landmark North, Sheung Shui, New Territories, Hong Kong 新界上水廣場 711–713A 室	
請注意健康及篩檢計劃 1C 僅於尖沙咀及上水之體檢中心提供，健康及篩檢計劃 1F 及 2F 僅於銅鑼灣之體檢中心提供。	

Trinity Medical Center 全仁醫務中心	
Address of Service Provider 服務供應商地址	Service Hours & Telephone for Appointment 預約服務辦公時間及電話號碼
7B & 22B, Entertainment Building, 30 Queen's Road Central, Hong Kong 香港中環皇后大道中 30 號娛樂行 7B&22B 室	Mon – Fri 星期一至五 09:00 – 19:00 Sat 星期六 09:00 – 17:00 Tel. 電話: 2197 0122